

**UCHWAŁA NR/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE
z dnia 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi złożonej przez p. T. B., która wpłynęła do Rady Miejskiej w Radzyminie w dniu 29 listopada 2021 r., po uwzględnieniu opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, sformułowanej na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku, Rada Miejska w Radzyminie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Radzyminie do zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 2022 r.**

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin skarga na pracę Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie oraz na nadzór nad pracownikami Referatu Melioracji i Odwodnienia, złożona przez XXX, pełnomocnika XXX, w której zarzuca Burmistrzowi Radzymina brak nadzoru nad pracownikami Referatu Melioracji i Odwodnienia oraz brak kompetencji i umiejętności w prowadzeniu spraw administracyjnych, bądź celowe działanie na szkodę dobrego imienia samorządu gminnego przez pracowników. XXX zarzuca również kierownictwu Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie brak nadzoru nad pracownikami lub nieumiejętne kierowanie zespołem bądź pomoc w kumoterstwie i innych nieprawidłowościach ściganych z urzędu przy prowadzeniu postępowania (mataczenie) z wniosku XXX, które toczy się w sprawie gromadzenia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nielegalnego podnoszenia terenu ze szkodą dla gruntów sąsiednich przez właściciela działki nr ew. 99 obręb Stary Dybów, XXX.

W dniu 19.07.2021 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie zawiadomienie XXX zamieszkałej przy XXX, w Starym Dybowie. Pismo dotyczyło zalewania działki ewid. nr 98 obr. Stary Dybów, będącej własnością XXX, w związku ze sztucznym podniesieniem terenu ziemią odpadową na działce sąsiedniej o numerze ewid. nr 99 obr. Stary Dybów, będącej własnością XXX.

W dniu 21.07.2021 r. pracownicy Referatu Melioracji i Odwodnienia wykonali wstępne oględziny w terenie (bez udziału stron), podczas których stwierdzono, że na działce ewid nr 99 obr. Stary Dybów trwa proces inwestycyjny oraz że na działce zalegają pewne ilości odpadów w postaci mas ziemnych o kodzie 17 05 04 (gleba ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03).

Pismem z dnia 22 lipca 2021 r. znak: MiO.6236.20.2021.JJ właściciel działki nr ewid. 99 XXX, została wezwana do usunięcia odpadów zalegających na ww. działce oraz udzielenia pisemnej informacji w sprawie podjętych działań do Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie. Ponadto pouczone XXX, że w wypadku zagospodarowania mas ziemnych zgodnie z prawem może na swoją działkę przyjąć 200 kg/m².

Pismem z dnia 02.08.2021 r. poinformowano XXX, że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie gromadzenia i składowania odpadów na działce nr ewid. 99 obr. Stary Dybów. Jednocześnie właściciel ww. działki został wezwany do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

Pismem z dnia 11.08.2021 r. XXX udzieliła w przedmiotowej sprawie wyjaśnień. Wskazała, że obecnie na dz. ewid. 99 obr. Stary Dybów trwa proces inwestycyjny, jak również jej działka jest pod „*Nadzwyczajną opieką Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w zakresie sprawdzenia zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę w zakresie podwyższania (kształtowania) terenu na dz. ewid. nr 99 w Starym Dybowie przy ul. Ułańskiej*”.

Z ostatnich wyników kontroli wynika, że obecnie na terenie budowy nie stwierdzono żadnych uchybień.

Decyzją nr 227/2021 z dnia 13.05.2021 r., znak: ITR.7004.17.2020.MK Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie **umorzył w całości postępowanie administracyjne** w sprawie zgodności wykonywanych robót budowlanych w zakresie podwyższenia terenu przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. ew. nr 99 obr. Stary Dybów, położonej w miejscowości Stary Dybów przy ul. Ułańskiej gm. Radzymin.

W uzasadnieniu do niniejszej Decyzji PINB w Wołominie wskazał, że podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 31.07.2020 r. stwierdzono, że trwają roboty budowlane przy budowie budynku, wskazano że wokół budynku został rozproszony piasek z wykopu, od strony ogrodowej budynku znajdują się hałdy ziemi pozostałe po zdjęciu humusu z terenu działki. Humus wg oświadczenia inwestora zostanie rozplantowany na terenie nieruchomości w taki sposób, aby nie powodować zalewania sąsiednich działek. W trakcie przeprowadzania kontroli teren inwestycji nie był jeszcze zniwelowany z uwagi na trwające prace budowlane, ponadto stwierdzono, że brak jest utwardzeń na terenie budowy. PINB w Wołominie podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził, że nie są widoczne znaczne podniesienia terenu ani spadki do działek sąsiednich. PINB wskazał również, że inwestor nie złożył zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku, będącego przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. Wobec tego budynek jest w trakcie realizacji, to znaczy że przedmiotowe roboty budowlane nie zostały jeszcze zakończone.

Jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy jest dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym mapa oraz informacje o zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki oraz informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwa pod tego projektu, sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Dopiero powyższa dokumentacja powinna wykazać, czy teren został podniesiony. Ponadto w ww. Decyzji organ Nadzoru Budowlanego stwierdził, że nie ma mocy sprawczej, aby osuszyć teren, stwierdził, że jest to obszar bagienno gliniasty.

Odwołanie od wyżej wymienionej decyzji w ustawowym terminie złożyła XXX reprezentowana przez XXX.

Decyzją nr 790/2021 z dn. 30.06.2021 r. znak: WOP.7721.522.2021.AKA Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu decyzji podkreślenia wymagają, że podstawą do nałożenia obowiązków na inwestora musi być naruszenie prawa (którego w omawianej sprawie nie stwierdzono), wydając rozstrzygnięcie organ nie może natomiast kierować się oczekiwaniami jednej ze stron postępowania. Ponadto stwierdził, że prawidłowość wykonania spornej inwestycji i jej zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową (w tym również w zakresie zagospodarowania terenu) będzie jeszcze badana przez PINB w Wołominie na etapie przyjmowania jej do użytkowania.

XXX w piśmie z dnia 11.08.2021 r. wskazuje również na fakt, że właścicielka dz. nr ewid. 98 podwyższyła teren gliną, która została przysypana piachem, co powoduje brak przepuszczalności gleby i zaleganie wody na powierzchni działki. Dodatkowo XXX wskazuje na fakt, że sąsiad, właściciel działki nr 98 część, gliny wcześniej przywiezionej i wykorzystanej do

podniesienia terenu działki wywiózł szczególnie od strony z działką ewid 99 obr. Stary Dybów, aby celowo podkreślić różnice poziomów na sąsiednich działkach. Ponadto XXX w swoim piśmie wskazuje na fakt, że na działce XXX wykonany został drenaż przez Gminę Radzymin wzdłuż działki nr ewid. 98, równoległy do ul. Ułańskiej, z odprowadzeniem do przepustu pod ul. Ułańską i dalej do rowu odwodnieniowego, dzięki czemu woda z działki XXX powinna spływać do rowu. Ponadto XXX wskazała również na sztuczne podwyższenie terenu za siedliskiem XXX (ok. 20 m od drogi gminnej) w kierunku rowu melioracyjnego na działce ewid. 98 obr. Stary Dybów za siedliskiem XXX, w kierunku rowu melioracyjnego od strony, co powoduje zalewanie działki nr 99 w tej części. Ponadto stwierdziła, że od strony XXX działka jest podwyższona - dzięki czemu można zauważyć brak stojącej wody podczas opadów. Ponadto XXX w piśmie zadeklarowała wykonanie drenażu wokół budynku do końca 2022 r. Stwierdziła, że woda z drogi gminnej spływa na teren jej działki, co niestety sprawia gromadzenie się wody na terenie działki nr ewid. 99 obr. Stary Dybów. Wskazuje w swoim piśmie, że liczy na współpracę ze strony Gminy Radzymin, w celu zabezpieczenia jej działki przed spływem wody z ul. Ułańskiej – analogicznie do rury, którą posiada sąsiadka XXX.

W dniu 27.08.2021 r. wpłynęło pismo XXX, informujące, że podczas wykonywania przyłączy sieciowych do budynku oraz wykonywania inwentaryzacji powykonawczej na dz. nr ewid 98, wykazano różnicę poziomów pomiędzy działkami 98 i 99 o ok. 26 cm. Do pisma załączono zdjęcia po ostatnich deszczach (4 szt). Na dowód powyższego nie została dołączona żadna dokumentacja z inwentaryzacji geodezyjnej.

Pismami z dnia 28.09.2021r. znak: MiO.6236.20.2.2021.JJ i znak: MiO.6236.20.3.2021.JJ Burmistrz Radzimina zawiadomił strony o oględzinach na dz. 99 i 98 obr. Stary Dybów.

Podczas oględzin w dniu 6 października 2021 r., wykonanych na dz. 98 obr. Stary Dybów gm. Radzymin, stwierdzono że prowadzony jest proces inwestycyjny zgodnie z Decyzją Nr 717pR/2020 z dnia 04.09.2020r. znak: WAB.6740.11.151.2020. Zgodnie z projektem rzędna zera budynku wynosi 88,98 m n.p.m., budynek projektowany jest na skarpie – rzędna terenu zgodnie z projektem 88,50 m n.p.m. Zgodnie z mapą do celów projektowych rzędne terenu od ulicy Ułańskiej wynoszą 88,5 - 88,3 - 88,2 m n.p.m. Wzdłuż działki ewid. nr 98 i dz. ewid. 97/1 obr. Stary Dybów wykonany jest drenaż przez Gminę Radzymin z odprowadzeniem do przepustu pod ul. Ułańską. W trakcie oględzin stwierdzono, że wokół budynku na dz. ewid. 98 obr. Stary Dybów od strony dz. ewid. 99 teren jest podmokły. Wykonano dokumentację fotograficzną. Podczas oględzin w dniu 6 października 2021 r., wykonanych na dz. 99 obr. Stary Dybów gm. Radzymin, stwierdzono, że trwa proces inwestycyjny, zgodnie z Decyzją Nr 274 pR/2019 dnia 29.03.2019r. znak: WAB.6740.11.33.2019. Na dz. nr 99 obr. Stary Dybów stwierdzono pas ok. 5 m, utwardzony fragmentami gruzu budowlanego, mający służyć na drogę do przejazdu na dalszą część działki, która jest wykorzystywana rolniczo. Ponadto właścicielka działki XXX zadeklarowała, że do końca października 2021 r. wykona schody wejściowe do budowanego budynku, aby móc wykonać inwentaryzację powykonawczą. Podczas oględzin stwierdzono, że na działce nr 99 za budynkiem zalegają masy ziemne w hałdach, które pochodzą z wykopów budowlanych oraz humus, zgodnie z oświadczeniem właściciela. W trakcie oględzin ustalono, że istnieje możliwość podłączenia się z drenażem wzdłuż ul. Ułańskiej do istniejącego drenażu na granicy działki 98 i 99 obr. Stary Dybów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy. Wykonano dokumentację fotograficzną.

Strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z protokołami oględzin oraz o możliwości wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołów wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jego podpisania. Strony skorzystały z przysługującego im prawa.

XXX przedstawiła mapę do celów projektowych dz. 98 obr. Stary Dybów z naniesionymi rzędnymi terenu z dnia 02.06.2020 r., oraz mapę zagospodarowania terenu załącznik do Decyzji nr 717 pR z dnia 04.09.2020 znak: WAB.6740.11.2020 oraz opinię Radnego Rady Miejskiej w Radzyminie Przemysława Śledzia z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zalegającej wody na pograniczu dz. 98 i 99 obr. Stary Dybów (bez załącznika w postaci fotografii drenażu francuskiego – 01.07.2019 r. oraz bez zrzutu ekranu z usługi „google street view” widok datowany na lipiec 2013 r.).

XXX dostarczyła dokumenty w postaci mapy do celów projektowych przedmiotowego terenu z dnia 07.12.2018 r. oraz mapę inwentaryzacji powykonawczej budynku z mediami na działce ewid. 99 obr. Stary Dybów, po wykonaniu schodów do budynku (identyfikator zgłoszenia prac numer: 6640.10379.2021.1).

W dniu 28 października 2021 r. wpłynęło pismo od XXX, pełnomocnika XXX dotyczące możliwości przeglądania akt sprawy w toczącym się postępowaniu administracyjnym pod znakiem sprawy: MiO.6236.20.3.2021.JJ.

Wgląd w akta odbył się w dniu 4 listopada 2021 r., zgodnie z prośbą XXX.

W dniu 2 listopada 2021 r. XXX poinformowała drogą elektroniczną, że zaczyna przygotowania do wykonania drenażu tj. przedłużenie drenażu wykonanego przez Gminę Radzymin od XXX wzdłuż ul. Ułańskiej i równoległe od domu do drogi, która zostanie zostawiona na przejazd do dalszej części działki nr 99. Zapytała również o średnicę istniejącego drenażu.

W dniu 4 listopada 2021 r. pracownicy Referatu Melioracji i Odwodnienia udzielili wszelkich informacji na temat wykonania drenażu i przedstawili ogólne warunki techniczne, wydawane przez tutejszy Urząd Gminy. XXX została poinformowana, że tak jak jest zapisane w protokole oględzin z dnia 06.10.2021 r., znak: MiO.6236.20.4.2021, jest proszona o zastosowanie się do jego zapisów. Z uwagi na to, że zgodnie z załączonymi mapami geodezyjnymi dostarczonymi przez XXX do Referatu Melioracji i Odwodnienia – teren działki ewid. nr 99 obręb Stary Dybów po aktualizacji geodety (identyfikator zgłoszenia prac do Starosty Wołomińskiego 6640.10379.2021) jest podniesiony względem stanu z 28.01.2019 r. (operat techniczny P.1434.2019.536) – mapa aktualna na dzień 04.12.2018 r., dlatego ustalono także w trakcie oględzin, że należy wykonać drenaż, który zabezpieczy spływ wód opadowych i roztopowych z działki o nr ewid. 99 obręb Stary Dybów na działkę sąsiednią o nr ewid. 98 obręb Stary Dybów. Pismem z dnia 15.11.2021 r. XXX poinformowała, że przed rozpoczęciem wykonania drenażu chciałaby posumować ustalenia pisemne i ustne z tutejszym Urzędem, co zostało zaakceptowane przez Kierownika Referatu MiO w dniu 18.11.2021 r. Ponadto zwróciła się o końcowe uzgodnienie warunków technicznych na wykonanie drenażu na działce ewid. 99 obr. Stary Dybów. Warunki zostały zaakceptowane przez Kierownika Referatu MiO w dniu 18.11.2021 r.

Referat Melioracji i Odwodnienia Urzędu Miasta i Gminy Radzymin był na bieżąco informowany o postępie prac przy wykonywaniu drenażu (dokumentacja fotograficzna), pracownicy uczestniczyli również w oględzinach podczas realizacji prac (dokumentacja fotograficzna wykonania w dniu 24.11.2021 r.).

Pismem z dnia 22 listopada 2021 r. XXX, pełnomocnik XXX zwróciła się z prośbą o informację na jakim etapie jest egzekucja obowiązku usunięcia odpadowych mas ziemnych zalegających na dz. nr ewid. 99 obr. Stary Dybów. Zarzuca również pracownikom, że podczas oględzin 06.10.2021 r. nie dokonali obmiaru ilości zalegających odpadów na dz. ewid. 99 obr. Stary Dybów. Ponadto pełnomocnik XXX żąda w swoim piśmie, aby organ wydał decyzję dla XXX nakazującą usunięcie przedmiotowych odpadów z podaniem terminu i sposobu usunięcia tych odpadów, lub nakazania przywrócenia stanu poprzedniego rzędnych terenu działki nr ewid. 99 obr. Stary Dybów lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności do dnia 01.03.2022 r., albowiem nie jest możliwe normalne korzystanie z nieruchomości o nr ewid. 98 obr. Stary Dybów. XXX zarzuca, że mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę inż. Wojciecha Kruka, złożona przez XXX wykazuje zafałszowane aktualne rzedne terenu – bez potwierdzenia tego faktu dokumentem.

Pismem z dnia 26 listopada 2021 r. XXX zwróciła się z prośbą o informację, na podstawie jakich dokumentów XXX wykonała wcinę odwodnienia ze swojej działki do drenażu położonego wzdłuż działki XXX. Jednocześnie prosi o udostępnienie kopii dokumentów projektu odwodnienia wykonanego wzdłuż działki ewid. 98 obr. Stary Dybów i danymi przepustu pod ulicą Ułańską oraz prośbę o wgląd osobisty w niniejsze dokumenty. Telefonicznie wstępnie ustalono termin wglądu w akta sprawy na dzień 14 grudnia 2021 r.

Pismem z dnia 26 listopada 2021 r. XXX zwróciła się z prośbą o dołączenie do akt sprawy pod znakiem: MiO.6236.20.2021.JJ zdjęć z zlegającą wodą na pograniczu działki ewid. nr 98 i dz. nr ewid. 99, po wykonaniu drenażu przez XXX. Ponadto wnosi o natychmiastowe wydanie decyzji, bez prawa odwołania się, o nakaz usunięcia mas ziemnych oraz o nakazanie przywrócenia działki do stanu poprzedniego sprzed podniesieniem terenu.

W dniu 26 listopada 2021 r. ok. godziny 14:00 do Referatu Melioracji i Odwodnienia Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przyszedł XXX. Wizyta była niezapowiedziana i dotyczyła prac, polegających na wykonywaniu odwodnienia w postaci drenażu na dz. nr 99 obr. Stary Dybów, należącej do XXX mówił podniesionym głosem, był arogancki, używał niecenzuralnych słów. Z uwagi na prace trwające na działce XXX żądał od pracowników Urzędu, aby natychmiast pojechali na działkę XXX i wstrzymali prowadzone prace. Ponadto w kierunku Kierownika Referatu Melioracji i Odwodnienia Pana Wojciecha Kusi z ust XXX skierowane były słowa, które można odbierać jako zastraszanie pracowników Urzędu. Na tę okoliczność sporządzono notatkę służbową podpisaną przez Pana Wojciecha Kusi (kierownik Referatu MiO i Panią Jolantę Jankowską - pracownika referatu MiO).

Pismami identycznej treści do Burmistrza Radzymina i jego Zastępcy z dnia 27 listopada 2021 r. (data wpływu do Urzędu 29.11.2021 r.) Pani XXX ponownie zwróciła się w sprawie zalewania jej działki, w związku ze sztucznym podniesieniem terenu i zmianą kierunku wód opadowych i roztopowych w kierunku jej nieruchomości. XXX prosi o wydanie decyzji XXX o przywrócenie stanu poprzedniego swojej nieruchomości, bez prawa do odwołania się, w trybie natychmiastowym. XXX podważa również mapę do celów projektowych złożoną przez XXX. Do pism załączono również zdjęcia z dnia 27.11.2021 r. XXX zarzuca, że drenaż został wykonany pod górę i że geodeta, który miał rzekomo ustalić spadki w trakcie wizyty na działce XXX nie użył urządzenia pomiarowego. Ponadto XXX poinformowała, że do niniejszej sprawy włączyła się również ekspert XXX.

Na prośbę Pana XXX, w dniu 03.12.2021 r. Zastępca Burmistrza Krzysztof Dobrzyniecki wraz z Kierownikiem Referatu MiO, przeprowadzili oględziny przedmiotowych działek, po których Burmistrz stwierdził, że należy się spotkać w tutejszym Urzędzie i wyjaśnić ostatecznie tę sprawę.

Pismem z dnia 03.12.2021 r. XXX zwróciła się z prośbą o interwencję u XXX w związku z nawiezieniem gliny i wyrównaniem terenu działki nr ewid 98 z drogą gminą, stanowiącą ul. Ułańską (zgodnie załączonym zdjęciem z Google Maps z lipca 2013 r. i widokiem satelitarnym z Google Earth z 29 maja 2018 r.), przed rozpoczęciem budowy budynku na dz. ewid. nr 98 obr. Stary Dybów. Natomiast w trakcie budowy budynku na działce nr ewid 98 obr. Stary Dybów część ziemi została wywieziona. XXX nadmienienia również w swoim piśmie, że sąsiad z drugiej strony na działce ewid nr 97/1 obr. Stary Dybów jest wywyższony powyżej poziomu drogi gminnej ul. Ułańskiej i czy w tym przypadku woda nie spływa na działkę nr 98 obr. Stary Dybów. XXX prosi o interwencję w sprawie wód spływających z działki nr ewid. 98 na działkę nr 99 obr. Stary Dybów w dalszej części jej posesji (która jest stale zalana – w załączeniu zdjęcia) i skontrolowanie rynien na wszystkich budynkach na działce nr 98. Jednocześnie XXX informuje o poniesionych kosztach wykonania drenażu.

W dniu 07.12.2021 r. drogą elektroniczną wpłynęła prośba XXX, z propozycją spotkania w sprawie zalewania jego posesji (dz. 98 obr. Stary Dybów), w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 11:00.

W odpowiedzi na e-mail Zastępca Burmistrza Krzysztof Dobrzyniecki poinformował XXX, że na ten moment zapoznaje się z zebraną dokumentacją i przygotowuje się do zrelacjonowania i przedstawienia sprawy radnym Rady Miejskiej w Radzyminie w związku ze skargą, jaką pełnomocnik XXX złożyła w dniu 29.11.2021 r. do Rady Miejskiej w Radzyminie. Ponadto wobec tych faktów termin spotkania zostanie ustalony po dogłębnym zapoznaniu się ze sprawą oraz przedstawieniu radnym całej dokumentacji, aby mogli się do tej sprawy odnieść w formie uchwały.

W celu uzyskania informacji na temat wykonanego w latach ubiegłych drenażu wzdłuż działki ewid nr 97/1 i 98 obr. Stary Dybów pracownicy Referatu Melioracji i Odwodnienia przeprowadzili rozmowy z radnym Rady Miejskiej w Radzyminie Panem Przemysławem Śledź oraz sołtysem Starego Dybowa Panią Małgorzatą Dyniewicz. Zgodnie z uzyskanymi od nich informacjami, inwestycja polegająca na wykonaniu drenażu na działce ewid. 98 i 97/1 obr. Stary Dybów została wykonana w 2019 r. ze środków finansowych pochodzących z budżetu sołectkiego, w celu zabezpieczenia przed spływem wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i terenów wyżej położonych, przy numerze XXX Stary Dybów. Wcześniej został wykonany przepust pod ul. Ułańską, w który został wpięty ww. drenaż z odprowadzeniem dalej do rowu odwodnieniowego po drugiej stronie ul. Ułańskiej. Zadaniem przedmiotowego drenażu oprócz wyżej ww. korzyści jest również przechwytywanie wody z pasa drogowego jak również z działek ewid. 97/1 i 98 obr. Stary Dybów (ponieważ spadki poprzeczne jezdni skierowane są na nieruchomości o nr XXX i XXX Stary Dybów – odpowiednio rzędne kształtują się na poziomie 88,89 i 88,79 m n.p.m., przy numerze Ułańska XXX oraz 88,82 i 88,68 m n.p.m. przy numerze Ułańska XXX. Referat MiO ustalił, że przepust pod ul. Ułańską wybudowany był jednocześnie z wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Ułańskiej ok. 18 lat temu.

Pismem z dnia 20.12.2021 r. Burmistrz Radzimina poinformował wszystkie zainteresowane strony o spotkaniu w Urzędzie w celu omówienia aktualnej sytuacji wodnej na gruncie.

W dniu 22.12.2021 r. XXX dostarczyła do Referatu Melioracji i Odwodnienia mapę z inwentaryzacji powykonawczej drenażu na działce ewid. nr 99 obr. Stary Dybów, wykonaną przez uprawnionego geodetę (identyfikator zgłoszenia prac do organu służby geodezyjnej, która przyjęła zgłoszenie 6640.12068.2021).

W dniu 28.12.2021 r. XXX dostarczyła do Referatu Melioracji i Odwodnienia kopię mapy z zasobu: (1999-2000r.) Raster startowy mapy zasadniczej o nr identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu: 6642.4322.2021 z dnia 27.12.2021 r.

W dniu 28.12.2021 r. o godz.: 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron w celu omówienia aktualnej sytuacji wodnej na gruncie.

Po spotkaniu, zgodnie z prośbą wynikającą ze skargi XXX i decyzją Zastępcy Burmistrza Radzyna Krzysztofa Dobrzynieckiego, ustalono, że dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego niniejszej sprawy i jej załatwienia niezbędne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w zakresie gospodarki wodnej, hydrologii, hydrogeologii, postępowań wodnoprawnych, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, a treść opinii stanowić będzie materiał dowodowy pozwalający organowi na poczynienie prawidłowych dla sprawy ustaleń.

Opinia zawierać będzie niezbędne wszechstronne wyjaśnienia stanu faktycznego w celu załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, zgodnie z interesem społecznym i słusznym interesem obywateli.

W toku rozpatrywania skargi na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, działająca w imieniu Rady, zapoznała się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, z którego wynika opinia Komisji. Komisja uznała skargę za bezzasadną.

Pouczenie: w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.