

Projekt Rady Miejskiej  
Sporządziła Agnieszka Krawucka

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE**  
**z dnia ..... października 2023 r.**

**w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej**

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 64 i § 77 Statutu Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 1802 z późn. zm.) - Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie przeprowadzenie kontroli problemowej w sprawie OŚ.6220.9.2022.AT, z udziałem zewnętrznego eksperta, posiadającego fachową wiedzę w zakresie ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego.

**§ 2.**

Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna obowiązana jest przedstawić Radzie Miejskiej w terminie do 31 grudnia 2023 r

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały X/XX/2023** Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 października 2023 roku

**w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej**

w związku z licznymi wątpliwościami, co do prawidłowości przeprowadzonego postępowania OŚ.6220.9.2022.AT, skutkującego wydaniem decyzji Nr 54/2023 z dnia 31.07.2023 zasadnym jest przeprowadzenie szczegółowej kontroli przy udziale osoby posiadającej fachową wiedzę w zakresie ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego. Zasięgnięcie opinii niezależnego eksperta, wybranego przez Komisję Rewizyjną pozwoli na obiektywne i rzetelne zweryfikowanie przeprowadzonego postępowania.

Radni Rady Miejskiej w Radzyminie dostrzegają możliwe daleko idące konsekwencje wynikające z wpływu realizacji przedsięwzięcia zawsze znacząco wpływającego na środowisko. Biorąc pod uwagę, że planowana inwestycja została przewidziana na obszarze zmeliorowanym siecią drenarską oraz, że przy działce nr 284/2 biegnie rów melioracyjny połączony z rzeką Rządzą, a inwestycja dopuszcza magazynowanie odpadów na obszarze otwartym, gdzie jedynym zabezpieczeniem ma być szczelna płyta, istnieje duże ryzyko, że na skutek ulewnych opadów atmosferycznych, substancje niebezpieczne przedostaną się do gruntu i wód, a to już może stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska.